

(Приложение 3)

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г. Кизляре

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре
(место составления акта)

"20" июня 2017г.
(дата составления акта)

10⁰⁰ часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 083-17

По адресу/адресам: 368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Мира, 1"А"
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в
г.Кизляре Каяева Т.Р. о проведении плановой выездной проверки №083-17 от 20.01.17г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Солнышко» РД г. Южно-
Сухокумск (МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» РД г. Южно-Сухокумск)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"15" 06 2017г. с 10 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часов 30 минут
"20" 06 2017г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» РД г. Южно-Сухокумск
Агакеримова Надия Исабековна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Главный специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Кизляре
Диброва Багжат Абдаловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку;

– Привлечено к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, Лаборант санитарно-гигиенической лаборатории Черницова Наталья Николаевна (свидетельство об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в качестве экспертной организации от 07.07.2014 № 0001.510596 Федерального службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» РД г. Южно-Сухокумск Агакеримова Надия Исабековна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Со стен помещений кладовой для овощей, сыпается краска и затрудняет проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

Стены помещения медицинского кабинета оклеены обоями, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13

- Во всех группах расстановка кроваток не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (не соблюдается площадь на 1 кроватку, расстояние от наружной и внутренней стен, расстояние между длинными сторонами кроваток и изголовьями, не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами). Для хранения индивидуальных полотенцев не оборудованы изолированные ячейки. что является нарушением п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13

Не представлены к проверке следующие документы:

1. программа производственного контроля; перечень документов, проведенных мероприятий по результатам контроля исполнения Программы производственного контроля; при организации питания обучающихся - договор на производственный лабораторный контроль в организации, аккредитованной в установленном порядке и включенной в Реестр Росаккредитации; результаты (протоколы) лабораторно - инструментальных исследований;

2. согласованное руководителем двухнедельное примерное меню, утвержденное руководителем ежедневное меню, утвержденный руководителем ассортимент дополнительного питания;

3. акты выполненных работ, подтверждающих ревизию внутренних сетей водопровода и замены картриджей в локальных установках доочистки водопроводной воды;

Не проводится обработка яиц, что является нарушением п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13

Отсутствует примерное меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, что является нарушением п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13


- Отсутствуют технологические карты на блюда. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Технологические карты должны быть оформлены согласно Приложению N 7., что является нарушением п. 14.11., п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13

- Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не все цельнометаллические; для разделки сырых и готовых продуктов нет достаточного количества ножей и досок, имеющиеся доски и ножи старые с обтертой маркировкой. что является нарушением п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

Ответственность за указанные нарушения несет МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» РД г. Южно-Сухокумск и заведующая Агакеримова Надия Исабековна
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол отбора проб воды, смывов, продуктов, дез. растворов, протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующая МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» РД г. Южно-Сухокумск Агакеримова Надия Исабековна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 20 " июня 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 668839453888955595534287592580057180478369931229

Владелец Магомедмансурова Индира Ильясовна

Действителен с 20.02.2025 по 20.02.2026